



für Betondachsteine und Tonziegel

GERULAN[®]21 Dachbeschichtung

Atmungsaktive Schutzbeschichtung
auf 100% Reinacrylat-Basis



www.geru.de

Die modernste Beschichtung
für höchste Kundenzufriedenheit


GERULAN®21

Dachbeschichtung


Im Zuge der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Verbesserung der Qualität unseres Dachbeschichtungsmaterials wurde mit dem neuen **GERULAN®21** eine Beschichtung auf 100% Reinacrylat-Basis entwickelt, die optimal an die Beanspruchung der Dachoberfläche angepasst ist und mit einer Fülle von Vorteilen punkten kann:

GERULAN®21 Dachbeschichtung:

- erzielt beste Werte für Haftfestigkeit auch bei kritischen Temperaturen
- härtet porenfrei aus
- besitzt eine sehr gute Deck- und Füllkraft
- ist zusätzlicher Schutz für Verwahrungen
- bietet hohen Glanzgrad und optimierte Glanzstabilität / UV-Beständigkeit
- supprimiert Algen- und Moosbewuchs
- ist wasser- und schmutzabweisend



* gravimetrisch berechnet über die Differenz aus abgelaufener Wassermenge zur Ausgangsmenge von 1l Wasser; gleichmäßig aufgebracht innerhalb einer Minute auf eine 30° geneigte Prüffläche von 0,16 m²; gemessen nach 1 Minute Abtropfzeit.



- verfügt aufgrund seiner chemischen Struktur gleichzeitig über eine hohe Wasserdampfdiffusionsfähigkeit/Atmungsaktivität




UV-Strahlung und saurer Regen



Hitze und Frost



Luftschadstoffe



Algen, Moos und Flechten

Das Problem:

Saurer Regen, Sonne und Schnee lassen die Oberfläche der Betondachsteine und Dachziegel verwittern. Sie nehmen Feuchtigkeit auf und bilden einen Nährboden für Algen, Moos und Flechten!

Dadurch wird das Dach unansehnlich.



Unsere Lösung:

Bei guter Substanz empfehlen wir die Beschichtung mit **GERULAN®21**, einer hochwertigen Beschichtung auf 100% Reinacrylat-Basis, die wasserdampfdurchlässig und gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse besonders beständig ist. Nach der Beschichtung ist die Oberfläche Ihres Daches so veredelt, dass das Regenwasser schnell abläuft. Dadurch trocknet das Dach schneller und der Bewuchs mit Algen, Moos und Flechten wird supprimiert.



vorher



nachher



GERULAN®21 Dachbeschichtung

Standardfarbtöne:



Ziegelrot



Rotbraun



Dunkelbraun



Bordeaux



Anthrazit

Sonderfarbtöne gegen Aufpreis:



Noblesse-Blau



Noblesse-Grün



Noblesse-Rot



Klassikgrau

Eigenschaften:

- schützt die Oberfläche von Betondachsteinen und Tonziegeln
- erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Witterungseinflüsse, Schadstoffe und sauren Regen
- supprimiert Algen- und Moosbewuchs
- wasserdampfdiffusionsoffen / atmungsaktiv
- haftet hervorragend, auch bei kritischen Temperaturen
- so schön wie neu gedeckt
- dauerhaft und preiswert
- umweltfreundliche Ausführung
- Farbe nach Ihrer Wahl



Eine sichtbare Wertsteigerung!

Schützen Sie Ihr Haus und ihren Geldbeutel, und erhalten Sie den Wert Ihres Hauses mit einer **GERULAN®21 Dachbeschichtung** vom GERU-Dachprofi.

GERU
Bautenschutzsysteme GmbH
Am Brand 21, 72622 Nürtingen-Reudern

Tel.: 0 70 22 - 21 31 90

info@geru.de
www.geru.de



Die abgebildeten Farbtöne wurden im Druckverfahren hergestellt, weshalb gegenüber den Originalfarbtönen geringfügige Abweichungen möglich sein können. Auch Art und Struktur des Untergrundes, sowie Umgebung und Lichtverhältnisse können den Farbton beeinflussen.